



# BRASIL BORRACHAS

## PORTFÓLIO DE PRODUTOS

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



Stucchi®

Kanaflex®

\*YAMAGUCHI\*

PROFLEX®

# LINHA HIDRÁULICA

MANGUEIRAS, CONEXÕES E ADAPTADORES PREMIUM.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



**BRASIL BORRACHAS**

PORTFÓLIO DE PRODUTOS

| Modelo                 | Diâmetro           | Material               | Exceeds SAE                      | Exceeds ISO                      | Pressão                            | Temperatura                        | Flexibilidade  |
|------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| <b>GH493-12</b>        | 19,0 mm (0,75 in)  | Dura-Tuff              | 100R15 • EN857 25C • ISO 18752   | MSHA IC-84/19 • ABS • DNV • USCG | 415 BAR (6000 PSI)                 | -40°C to +126°C<br>-40°F to +260°F | 1A-Z Half Bend |
| <b>EC415-08</b>        | 19,0 mm (0,75 in)  | Dura-Tuff              | 100R15 • EN857 25C • ISO 18752   | MSHA IC-84/41 • ABS • DNV • USCG | 280 BAR (4050 PSI)                 | -40°C to +121°C<br>-40°F to +250°F | Half Bend      |
| <b>EC600-16</b>        | 25,4 mm (1,00 in)  | Dura-Tuff X-Flex       | 100R15 • EN857 25C • ISO 18752   | MSHA IC-84/50 • ABS • DNV • USCG | 420 BAR (6100 PSI)                 | -40°C to +121°C<br>-40°F to +250°F | Half Bend      |
| <b>EC600-20</b>        | 31,75 mm (1,25 in) | Dura-Tuff X-Flex       | 100R15 • EN857 25C • ISO 18752   | MSHA IC-84/56 • ABS • DNV • USCG | 420 BAR (6100 PSI)                 | -40°C to +121°C<br>-40°F to +250°F | 1A-Z Half Bend |
| <b>Winner EC118-08</b> | 12,7 mm (0,50 in)  | SAE 100R71 • ISO 18752 | MSHA IC-84/25 • ABS • DNV • USCG | 210 BAR (3050 PSI)               | -40°C to +100°C<br>-40°F to +212°F | Half Bend                          |                |
| <b>Winner GH781-06</b> | 9,5 mm (0,38 in)   | Dura-Tuff              | 100R16 • EN857 25C • ISO 18752   | MSHA IC-84/19 • ABS • DNV • USCG | 400 BAR (5800 PSI)                 | -46°C to +126°C<br>-50°F to +260°F | 1A-Z Half Bend |
| <b>Winner EC215-08</b> | 9,5 mm (0,38 in)   | Dura-Tuff              | 100R16 • EN857 25C • ISO 18752   | MSHA IC-84/25 • ABS • DNV • USCG | 345 BAR (5000 PSI)                 | -40°C to +100°C<br>-40°F to +212°F | 1A-Z Half Bend |



**TERMINAIS  
DE 2 PEÇAS**



**ADAPTADORES  
HIDRÁULICOS**



**CONEXÕES  
DIN**



**ABRAÇADEIRA  
PARA TUBO**



**PACKING  
DE PROTEÇÃO**



**MANGUEIRA  
AR CONDICIONADO**



**PLUG  
ROSCADO**



**LACRE DE  
IDENTIFICAÇÃO**



**PROTEÇÃO  
PARA MANGUEIRAS**



**MANGUEIRA  
TEFLON**



**MANGUEIRA  
EQUATOR**



**MANGUEIRA  
TERMOPLÁSTICA**

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



**Stucchi®**



**ENGATE AGRÍCOLA**



**ENGATES FACE PLANA**



**ENGATE AGRÍCOLA  
LONGO**



**MULTI ENGATE**



**VÁLVULA DE  
RETENÇÃO**



**VÁLVULA DE ESFERA  
2 E 3 VIAS**



**MANGUEIRA CAPILAR**



**MANÔMETROS**



**KIT MALETA  
DIAGNÓSTICO PRESSÃO**

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



**BOMBAS DE COMBUSTÍVEL**



**BOMBAS DE GRAXA**



**ACOPLADOR / GRAXEIRAS**



**BOMBAS MANUAIS PARA GRAXA**



**CONEXÕES GIRATÓRIAS**



**PROPULSORA PNEUMÁTICA**



**CARRETEL RETRÁTIL AR/ÁGUA**



**CARRETEL RETRÁTIL ÓLEO**



**BOMBA DE COMBUSTÍVEL COM DISPLAY / BICO DE ABASTECIMENTO /  
MANGUEIRA PORTARIA / PANOS / GRAXA / ÓLEO**

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

**PROFLEX**



CINTA SLING TUBULAR



MANILHA  
CURVA



GANCHO OLHAL



CINTA COM  
CATRACA DE AMARRAÇÃO



CONECTOR PARA  
CORRENTE



CINTAS SLING PLANAS



CORDA PET BRANCA



ABRAÇADEIRAS  
DE NYLON



CORRENTES DE AÇO



TENSIONADOR DE  
CORRENTE



**FILTRO  
REGULADOR DE AR**



**MANÔMETRO**



**CONEXÕES  
RÁPIDAS PLÁSTICAS**



**TUBO DE NYLON**



**TUBO DE POLIURETANO (PU)**



**TUBO DE COBRE**



**UNIÃO  
ANTEPARO**



**ENGATE  
CAVALO-CARRETA**



**PARAFUSO OCO  
+ OLHAL**



**ENGATE  
RÁPIDO**



**CONEXÕES  
LATÃO**



**ESPIRAL FLEXÍVEL  
CAVALO/CARRETA**



**FLEXÍVEL DA  
CUÍCA DE FREIO**



**ESPIRAL + PISTOLA  
LIMPEZA CABINE**

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO


**Kanaflex**<sup>®</sup>



**SUCÇÃO E DESCARGA**



**ABRAÇADEIRAS DE METAL**



**VÁCUO AR**

**DESCARGA DE COMBUSTÍVEIS**



**ENGATES DE  
ALUMÍNIO**



**ENGATES DE  
POLIPROPILENO**



**CONEXÕES  
GALVANIZADAS**

DISTRIBUIDOR  
AUTORIZADO

AZULPACK  
**TECH**  
AGRO




**LONA DUPLA FACE PARA SILAGEM**



**LONA POLIETILENO AZUL COM ILHÓS**



**LONA PLÁSTICA PRETA**



**MANTA PEAD / CAÇAMBA**

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

**TEK  
BOND**  
SAINT-GOBAIN




DISTRIBUIDOR AUTORIZADO





**CORREIA  
EM V**



**CORREIA EM V  
GEMINADA**




**POLIAS  
DE ALUMÍNIO**



**CORREIAS SINCRONIZADORAS**



**LAMEIRO DE BORRACHA**



**PISO BOIADEIRO**



**CORREIA LAMINADA**



**LENÇÓIS DE BORRACHA**

AMORTECEDORES / RODAS E RODÍZIOS

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

**VIBRA-STOP**



**LINHA  
TRADICIONAL**



**LINHA  
VENTOSA**



**LINHA  
VS**



**LINHA  
MICRO**



**CALÇO DE BORRACHA**



**LINHA COXIM**



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

 **SCHIOPPA**  
RODAS E RODÍZIOS



## **DELINEAMENTO DE MANGUEIRAS / INSPEÇÃO, MARCAÇÃO E RELATÓRIO**



Levantamento e identificação de mangueiras montadas em uso pelo cliente, inspeção quanto a sinais de desgaste, vazamentos ou dobras. Em seguida é feita a marcação de todas as mangueiras com um número exclusivo que será cadastrado em nosso banco de dados com todas as respectivas informações. Por fim, um relatório é gerado para apresentar uma visão geral e completa das condições atuais e visando aumentar o tempo de disponibilidade de máquina, reduzir custos e diminuir riscos.

## **LIC / LOJA IN COMPANY**



Esta modalidade visa proporcionar mais comodidade, rapidez e controle dos custos relacionados à manutenção e reposição de mangueiras com falhas. Montamos uma oficina com máquina de prensa e corte, fornecemos mangueiras e conexões hidráulicas e prateleiras com compartimentos identificados para cada item. Tudo isso nas dependências do cliente, de forma personalizada e exclusiva.

## **TREINAMENTO / CAPACITAÇÃO**




Com mais de 25 anos de história no ramo de artefatos de borracha e maior foco em mangueiras e conexões hidráulicas, adquirimos grande experiência a ponto de conseguirmos repassar tal aprendizado aos nossos clientes/parceiros visando a melhor prática de uma manutenção preventiva ou corretiva: normas construtivas, layouts de instalação, interpretação de falhas, contaminação de fluídos, sistemas de fixação e vedação e montagem de mangueiras com excelência.

## **ACOMPANHAMENTO EM CAMPO / DIAGNÓSTICO**



Nossa equipe é composta por mecânicos e vendedores internos e externos, capacitados em auxiliar o cliente em diversas demandas, desde visita técnica, acompanhamento de manutenções preventivas e vendas do produto ideal para o seu negócio. Está enfrentando problemas com falhas nos sistemas hidráulicos? Oferecemos um serviço de diagnóstico onde iremos apontar possíveis falhas e propor as melhores soluções.

## **MÁQUINA DE PRENSA E CORTE / CONTRATO DE COMODATO**



A Brasil Borrachas oferece aos seus clientes parceiros uma modalidade totalmente vantajosa para ambas as partes, uma vez que preparamos tudo para que o mesmo realize a montagem de mangueiras hidráulicas dentro das suas dependências, ganhando principalmente na redução de tempo com máquina parada. A instalação e o primeiro Setup, são realizados pela nossa equipe deixando tudo apto a ser executado sem nenhuma complicação. Faça você mesmo!

# COMODATO

EQUIPAMENTOS DE CORTE  
E PRENSAGEM.

TELEVENDAS:

 34 3233.7001



REDUZA O TEMPO COM  
MÁQUINA PARADA.



# BRASIL BORRACHAS



## TELEVENDAS:

 34 **3233.7001**

 34 **99687.7001**

Av. Antônio Thomaz Ferreira de Rezende, 1370  
Bairro Nossa Senhora das Graças - CEP: 38402-005  
Uberlândia - MG